

KÖSTER

Premazi

KÖSTER CT 215 Univerzalni pod

– Široko primjenjiv sustav premaza





KÖSTER CT 215 Univerzalni pod – Široko primjenjiv sustav premaza

- Paropropusan
- Vrlo dekorativan
- Lako se nanosi
- Bez VOC-a
- Izvrsno prekrivanje
- Otporan na ogrebotine
- Otporan na mala do srednja kemijska i mehanička opterećenja
- Za podne i zidne površine
- Dostupno u više boja (4 standardne boje, ostale na upit)


KÖSTER CT 215 Univerzalni pod

Obojeni temeljni premaz, premaz i sustav brtvljenja za mala do srednja mehanička opterećenja u jednom proizvodu. Otvoren za difuziju vodene pare.

Svojstva

- Paropropusan, stoga pogodan za vlažne površine
- Može se puniti posebnim punilom za postizanje veće debljine sloja
- Visoka otpornost na habanje
- Izuzetno svestran
- Ispitana otpornost na klizanje
- Moguće debljine slojeva od 0,2 – 2,0 mm
- Dekorativni dizajn u gotovo svim bojama
- Posipajte KÖSTER Color-Chips i obojenim kvarcnim pijeskom

Struktura sustava (primjer)





KÖSTER CT 215 Univerzalni pod

- KÖSTER CT 215 Univerzalni pod može se koristiti kao jedini premaz
- Može se koristiti sa ili bez Color-Chips-a
- Može se koristiti sa ili bez Brtvila
- Može se koristiti kao tekući premaz u sloju do 2 mm debljine s KÖSTER Finim punilom

Vrste premaza

Premazi

su ekonomičan način za zaštitu podova i postizanje dobrog izgleda. To se može postići debljinom sloja do 0,2 mm.

KÖSTER CT 215 Univerzalni pod prati površinsku strukturu i dubine hrapavosti su samo malo kompenzirane. Dodavanjem **KÖSTER Protuklizni granulat 20**, postiže se neklizajući pod.




Tekući premazi

Nadoknađuju manje nepravilnosti na površini. Zbog ravnomjerne raspodjele materijala, **KÖSTER CT 215 Univerzalni pod** teče tako da se stvori glatka površina. Uz dodatak aditiva **KÖSTER Fino** punilo, mogu se postići debljine slojeva do 2,0 mm.



Dekoracija

KÖSTER Color-Chips mogu se koristiti kao ekonomična brtvila ili za stvaranje tekućih premaza u mnogo različitih boja. Oni su prerađeni s UV-stabilnim, protukliznim, prozirnim brtvilom **KÖSTER CT 327 1C Brtvilo**.



Područja primjene





KÖSTER CT 215 Univerzalni pod



Bez VOC-a



Jednostavna primjena



Ekonomičan

4 standardne boje od KÖSTER CT 215 Univerzalni pod


sl. nije obvezujuća u boji



cca. RAL 7012
bazalt siva



cca. RAL 7030
kameno siva



cca. RAL 7032
šljunčano siva



cca. RAL 7035
svijetlo siva


Moguće mnoge druge boje

Isporuka boja temelji se na RAL sustavu boja. Boje se proizvode u skladu s RAL tonovima. Moguća su proizvodna i materijalna odstupanja. Pozadine i uvjeti osvjetljenja također mogu učiniti da tonovi boja izgledaju drugačije. Moguće su različite nijanse. Boja i izgled se mijenjaju kako se stvrdnjava. Potrebno je provesti preliminarna ispitivanja. Osim standardnih boja, ostale boje su uz nadoplatu i na upit.


Izbor boja KÖSTER Color-Chips



CT 429 MF 22
bijela, svijetlo siva,
siva



CT 429 005 Z07
crna, siva



CT 429 005 Z17
crna, siva, plava



CT 429 005 Z19
bijela, smeđa, bež





Tu smo za Vas – širom svijeta.

Issued: 10/2022



// Kontakt

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA HRVATSKU:

BAUCHEMIE d.o.o

Stupničke šipkovine 3/1

10255 Donji Stupnik

Tel.: +385 (0)1 6414 051

E-Mail: info@koster.hr

www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



KÖSTER
Waterproofing Systems



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



Uvijek se pridržavajte specifikacija u odgovarajućim tehničkim listovima.