

STRUČNJACI ZA HIDROIZOLACIJE



KÖSTER

Proizvođači vrhunskih hidroizolacijskih rješenja



KÖSTER BAUCHEMIE se specijalizirao u razvoju i proizvodnji sustava za hidroizolaciju i zaštitu betona. Naši proizvodi su osmišljeni kako bi :

- zaštitili nove i stare objekte od vlage i šteta od utjecaja vlage
- zaštitili povijesne objekte
- stvorili novi prostor za življenje sa zdravom klimom

Naši sustavi za hidroizolacije obnavljaju i štite vrijedne građevine diljem Svijeta.

KÖSTER BAUCHEMIE nudi opsežan program proizvoda kako bi osigurali optimalno rješenje za svaki zahtjev, bilo da se radi o hidroizolaciji novogradnje ili sanaciji starih objekata. Naša trajna i visoko kvalitetna rješenja osiguravaju održivo povećanje životnog ciklusa objekta.

Spriječavanjem oštećenja koja nastaju utjecajem vlage smanjuje se potreba za popravcima i smanjuje se potrošnja energije. KÖSTER sustavi za popravak i zaštitu betona štite beton od korozije, kiselina ili drugih kemijskih utjecaja te pomažu popraviti već oštećeni beton na siguran i ekonomičan način.

Naša proizvodnja se vrši uz stalnu brigu o zaštiti okoliša. Kada postoji mogućnost recikliramo sirovine i ambalažu.

Individualna rješenja diljem Svijeta



Olimpijska dvorana, Peking, Kina



Nuklearna elektrana, Sofia, Bugarska



Four Seasons Hotel



KÖSTER BAUCHEMIE AG osnovan je 1982. godine sa sjedištem u Aurichu, na sjeveru Njemačke kao tvrtka za razvoj i proizvodnju hidroizolacijskih materijala. Danas je KÖSTER BAUCHEMIE AG grupacija od 26 tvrtki sa aktivnostima diljem Svijeta.

Osnivač tvrtke i generalni direktor, Johann J. Köster je u branši već više od 40 godina. Njegovo osobno znanje i iskustvo su mjerilo naše filozofije, proizvodnje hidroizolacijskih

materijala koji zadovoljavaju standardima visoke kakvoće i dugog vijeka trajanja.



Međunarodna predstavništva



el, Mumbai, India



Muzejska četvrt, Beč, Austrija



Pentagon, Washington D.C., SAD

Stručnjaci za hidroizolacije

Obično neprimjetan ali uvijek prisutan: kao što je spektar primjene hidroizolacijskih materijala raznolik tako je i raznolika ponuda rješenja koje KÖSTER nudi. Nije bitno da li se radi o stambenoj zgradi, industrijskom objektu, betonskoj konstrukciji ili povijesnoj građevini : KÖSTER BAUCHEMIE nudi širok spektar učinkovitih proizvoda i sustava koji garantiraju sigurnu hidroizolaciju - od podruma do krova.



Individualna rješenja diljem Svijeta



Pročistač otpadnih voda, Istanbul, Turska



Poslovna zgrada, Talinn, Estonija



Hidroelektrana, Litva

Naš djelokrug: Hidroizolacija od podruma do krova



MGM Grand, Las Vegas, SAD



Palm Island Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Tehničko školovanje

Koje je najbolje rješenje za specifičnu situaciju? KÖSTER BAUCHEMIE daje veliku važnost školovanju kako bi se osigurala najveća vrijednost za vlasnika objekta. Izvođače i druge zainteresirane školujemo neprestano kako bi osigurali da posjeduju duboka teoretska i praktična znanja o našim proizvodima i o tehnologijama hidroizolacija općenito.

Tehničko školovanje se izvodi u našem centru za školovanje u Aurichu ili diljem Svijeta gdje god je potrebno.

Dobra hidroizolacijska rješenja zahtjevaju analizu konstrukcije, profesionalan koncept i pravilan odabir proizvoda.

Tehničko školovanje KÖSTER BAUCHEMIE u teoriji....



... i u praksi.



Individualna rješenja diljem Svijeta



Povijesna gradska vijećnica, Potsdam, Njemačka



Spremnik pitke vode, Tarnów, Poljska



Palača Ladawan, Bangkok

Tehničko savjetovanje

Želimo da naši partneri profitiraju od našeg tehničkog znanja i iskustva. Distribucija naših proizvoda putem tehničkih savjetnika osigurava da naši kupci dobivaju podršku potrebnu kako bi primjenjivali naše proizvode učinkovito i ispravno. To je razlog zašto se naši kupci diljem svijeta mogu osloniti na naš savjet kad god je potrebno:

.. osobno...



...izravno na gradilištu...



... i putem telefona.



Individualna hidroizolacijska rješenja: naša fleksibilnost je naša prednost.


Ponekad probleme sa hidroizolacijom nije moguće riješiti sa postojećim proizvodima ili metodama već postoji potreba za izradom individualnog rješenja. Zajedno s našim kupcima analiziramo svaku situaciju i razvijamo rješenje prilagođeno za specifični problem.



Problem...



... analiza...



... rješenje...



... izvedba.



, Tajland



Rashladni tornjevi elektrane, Kina



Parlament, Haag, Nizozemska

Naš pristup kvaliteti



Upotreba materijala visoke kvalitete u izvedbi hidroizolacije objekta zaštititi će vlasnika od šteta i lišiti ga neugodnosti i troškova. To je razlog zbog kojeg je naša politika uvijek bila nuditi materijale najviše kvalitete, trajnosti i performansi. KÖSTER je čvrsto uvjeren da se s kvalitetom ne ulazi u kompromise. Naš cilj je razviti jaku i trajnu vezu sa našim kupcima. Ta obaveza ne odnosi se samo na naše materijale nego i na naše usluge. To znači smo na svim razinama organizacije kao npr. u razvoju i istraživanju, nabavi, administraciji, proizvodnji, logistici i prodaji dužni svi pružiti kupcu najveću vrijednost.

KÖSTER je ponosan što može proizvoditi svoje sustave za hidroizolaciju i sanaciju betona prema Njemačkim standardima kvalitete i pri tome koristeći najbolje dostupne sirovine. In house proizvodnja i odjel istraživanja i razvoja garantiraju punu kontrolu kvalitete i tehničkih svojstava proizvoda. To nam također daje fleksibilnost da prilagodimo proizvod prema specifičnim zahtjevima kupca. Komunikacija sa našim kupcima vodi do novih ideja za nova rješenja i eventualno do novih proizvoda. Proizvodnja je certificirana prema ISO 9001:2008. Naši proizvodi ispituju se neprestano na nezavisnim institutima za ispitivanje.


KÖSTER BAUCHEMIE se obavezuje održavati i čuvati okoliš kombinirajući najmodernije sirovine i tehnologije proizvodnje sa najnovijim dostignućima istraživanja i razvoja. To znači da je većina materijala topiva u vodi ili ne sadrži otapala formulirana tako da se smanji štetni utjecaj na prirodu. Ta svojstva su prirodno u korelaciji sa obavezom KÖSTER BAUCHEMIE prema kupcima gdje se ne uzima u obzir samo priroda već i zdravlje ljudi koji žive i rade sa materijalima.



Dobra hidroizolacija je najisplativiji način za očuvanje vrijednosti objekta

Zašto kvaliteta? U pravilu je više od 80% šteta na stambenim zgradama nastalo zbog vode. Obično se za manje od 5% investicije može osigurati kvalitetna hidroizolacija.

Vrijednost



Vrijeme



Hidroizolacija s pozitivne i negativne strane

1. Tekuća hidroizolacija na bazi bitumena

1.01	KÖSTER Bitumenski Primer	Bitumenski primer visoke kvalitete, za hladno nanošenje, poboljšava prionjivost
1.03	KÖSTER Izolacijski Premaz	Bitumensko brtvilo sa izvrsnom otpornosti na vodu, otopljene kiseline i lužine
1.09	KÖSTER Bitumenska Emulzija	Bitumenska emulzija sa izvrsnim svojstvima prionjivosti, primer i brtvilo
1.12	KÖSTER CFR 1	Visoko elastični bitumen kaučuk, primjenjuje se zagrijan za hidroizolaciju vode pod pritiskom do 50 bara. Elastičnost > 2000%.
1.13	KÖSTER KBE Tekuća Folija	Visoko fleksibilna hidroizolacija bez otapala. Za hidroizolaciju visoke kakvoće. Elastičnost > 900%.
1.14	KÖSTER Bikuthan® 2K	Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija modificirana polistirenom, premošćuje pukotine, ne progiba se. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
1.15	KÖSTER Bikuthan® 1K	Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija modificirana polistirenom, premošćuje pukotine, ne progiba se, može se nanositi špricanjem. Otporna na hidrostatski pritisak. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
1.16	KÖSTER Deuxan® 2K	Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija ojačana vlaknima za izvedbu hidroizolacije debelog sloja. Otporna na hidrostatski pritisak. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
1.17	KÖSTER Deuxan® Professional	Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija ojačana vlaknima za izvedbu hidroizolacije debelog sloja. Otporna na hidrostatski pritisak. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
11.01	KÖSTER Armaturna Mrežica	Tkanina za ojačavanje bitumenskih brtvila debelog sloja
10.37	KÖSTER Specijalna traka za spojeve	Traka za izvedbu spojeva za spajanje hidroizolacije, visoko otporna na habanje
7.23	KÖSTER BE Otporan na kišu	Zaštita od kiše za hidroizolacije na bazi bitumenskih emulzija

2. Samoljepive membrane

7.3	KÖSTER KSK Primer	Različiti primeri posebno dizajnirani za sustav KÖSTER KSK. KÖSTER KSK Primer SP za niske temperature do -10°C, KÖSTER KSK Primer BL za mineralne podloge, temperatures od 5°C, KÖSTER KSK Primer PS za polistirenske podloge
1.10	KÖSTER BS 1 Bitumenska Pasta	Bitumensko ojačano vlaknima za popravke i hidroizolacijske radove
10.3	KÖSTER KSK SY 15/ ALU 15/ DS 15	Hladno samoljepive bitumen-kaučuk membrane za hidroizolaciju. Za izvedbu hidroizolacije betonskih ploča ili za brtvljenje strukture ispod zemlje
10.34	KÖSTER KSK ALU Strong	Hidroizolacija malih krovova. Ojačano mrežicom i aluminijskom folijom
10.38	KÖSTER Butyl Fleece Traka	Izolacijska traka za učvršćivanje hidroizolacijskih membrana, može se zažbukati
10.39	KÖSTER KSK Holker	Prefabricirani samoljepivi holker za primjenu s KÖSTER KSK



Hidroizolacija s pozitivne i negativne strane

3. Hidroizolacija na cementnoj osnovi

4.01	KÖSTER Polysil® TG 500	Impregnacija i primer. Očvršćivanje i zaustavljanje soli. Pojačava adheziju premaza.
3.021	KÖSTER NB 1 Sivi	Penetrirajuća, kristalizirajuća hidroizolacija sa efektom samozacjeljivanja za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane. Sive boje
3.022	KÖSTER NB 2 Bijeli	Penetrirajuća, kristalizirajuća hidroizolacija sa efektom samozacjeljivanja za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane. Bijele boje
3.023	KÖSTER NB 1 "Brzovezujući"	Brzovezujuća, penetrirajuća, kristalizirajuća hidroizolacija sa efektom samozacjeljivanja za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane. Sive boje.
2.11	KÖSTER SB Vezivna Emulzija	Dodatak za materijale na bazi kristalizacije. Ima plastificirajući učinak, povećava elastičnost i smanjuje apsorpciju vode.
3.031	KÖSTER NB Elastik Sivi	Dvokomponentna hidroizolacija, premošćuje pukotine, otporna na hidrostatski pritisak
3.034	KÖSTER NB Elastik Bijeli	Bijela dvokomponentna hidroizolacija, premošćuje pukotine, otporna na hidrostatski pritisak
11.05	KÖSTER Flex Tkanina	Elastična tkanina za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
5.032	KÖSTER Reparaturni Mort Plus	Hidrofobni, brzovezujući, ekspandirajući reparaturni mort, otporan na vodu pod pritiskom. Uz dodavanje KÖSTER SB Vezivne emulzije postaje PCC.
5.032	KÖSTER Reparaturni Mort NC	Reparaurni mort visoke kemijske i mehaničke otpornosti i tlačne čvrstoće. Ojačan vlaknima. Odlična prionjivost na podloge od starih i novih mineralnih građevinskih materijala.
3.01	KÖSTER KD Sustav	Sustav od tri proizvoda za vrlo brzu hidroizolaciju s negativne strane pod teškim uvjetima (prodor vode)
3.025	KÖSTER Sanacijska Žbuka	Vodonepropusna cementna žbuka, otporna na sulfate i hidrostatski pritisak
3.14	KÖSTER Waterstop	Ekspandirajući, brzovezujući cement za čepljenje pukotina

4. Injektiranje zavjese

6.12	KÖSTER PUR Gel	Hidro-gel. Reagira s vodom i pri tome stvara hidroizolacijski sloj. Za izvedbu zavjese injektiranjem i za injektiranje u zonama ili za hidroizolaciju spojeva.
------	----------------	--

5. Protection and drainage

11.40	KÖSTER SD Zaštitna i drenažna ploča 3-400	Zaštita hidroizolacijskog sloja u kombinaciji sa drenažom
-------	---	---



Balkoni i terase

3.030	KÖSTER 21	Univerzalna hidroizolacija na akrilnoj osnovi. Premošćuje pukotine, otporna na vodu pod pritiskom. Visoka prionjivost na sve podloge.
3.031	KÖSTER NB Elastik Sivi	Dvokomponentni hidroizolacijski premaz, premošćuje pukotine, otporan na hidrostatski pritisak
3.034	KÖSTER NB Elastik Bijeli	Bijeli dvokomponentni hidroizolacijski premaz, premošćuje pukotine, otporan na hidrostatski pritisak
11.05	KÖSTER Fleksibilna Tkanina	Elastična tkanina za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
10.3	KÖSTER KSK SY 15	Samoljepiva bitumenska membrana.



Sanacija zidova - horizontalna barijera

3.082	KÖSTER Crisin® 76 Kartuše	Vrhunska smola niske viskoznosti za injektiranje bez pritiska. Za izvedbu horizontalne barijere čak i kod velikog opterećenja vlagom i štetnim solima
12.03	KÖSTER Kutni nosač	Kutni nosač za metodu injektiranja bez pritiska (sustav sa kapilarnim štapićima)
11.06	KÖSTER Kapilarni štapić	Osigurajte ravnomjernu distribuciju injekcijske tekućine, premošćuje pukotine i šupljine u zidu. Dostupne dužine: 48 cm i 96 cm
3.081	KÖSTER Crisin® 76	Vrhunska smola niske viskoznosti za injektiranje bez pritiska. Za izvedbu horizontalne barijere čak i kod velikog opterećenja vlagom i štetnim solima. U kanisterima ili bačvama za nadopunu kartuša.
3.042	KÖSTER Mautrol® Kartuša	Koncentrat u kartušama za injektiranje protiv kapilarne vlage
3.041	KÖSTER Mautrol® Tekuće brtvilo	Koncentrat u kantama ili bačvama za injektiranje bušotina protiv kapilarne vlage
3.05	KÖSTER Mautrol® Suspenzija	Za ispunu šupljina i pukotina u pripremi injektiranja bušotine
3.061	KÖSTER Mautrol® 2K	Dvokomponentno brtvilo protiv kapilarne vlage. Za injektiranje pod pritiskom
3.062	KÖSTER Mautrol® Flex 2K	Dvokomponentno brtvilo protiv kapilarne vlage. Za injektiranje pod pritiskom
4.01	KÖSTER Polysil® TG 500	Impregnacija i primer. Učvršćivač i uništavač štetnih soli. Pojačava adheziju premaza sa podlogom
5.055	KÖSTER Izravnavajuća Žbuka	Žbuka za izravnavanje podloge
5.06	KÖSTER Sanacijske Žbuke (siva, bijela, brzovezujuća, lagana)	Žbuke otvorene za difuziju, otporne na soli i habanje sa visokom poroznosti i hidrofobirajućim svojstvima
5.069	KÖSTER Sanacijska Žbuka - Završna	Fina završna žbuka za nanošenje završnog sloja na KÖSTER Sanacijskim Žbukama. Za glatki završni sloj



Brtvljenje spojeva

8.03	"KÖSTER Brtvilo za Spojeve FS-V/H"	Elastično polisulfidno brtvilo za spojeve, za vertikalne (V) i horizontalne (H) spojeve
8.039	KÖSTER FS Primer	Primer za KÖSTER Brtvilo za Spojeve FS
8.06	KÖSTER PU Brtvilo za Spojeve	Brtvilo za spojeve otporno na kiseline, može se izljevati.
10.37	KÖSTER Specijalna Zraka za Spojeve	Traka za Spojeve visoko otporna na rastezanje za spajanje hidroizolacije
8.10	KÖSTER Traka za Spojeve 20	Brtvljenje pokretnih spojeva, širina 20 cm
8.11	KÖSTER Traka za Spojeve 30	Brtvljenje pokretnih spojeva, širina 30 cm
8.12	KÖSTER KB-Pox® Ljepilo	Ljepilo visokih performansi za KÖSTER Traku za Spojeve, sa izvrsnom adhezijom na beton, mort, metal, itd.
6.12	KÖSTER PUR Gel	Hydro-gel, u rekaciji s vodom reagira u hidroizolacijski sloj. Za brtvljenje diletacija u slučajevima sanacije.



Sustavi za injektiranje

6.13	KÖSTER IN 1	Pjena: zaustavlja prodore vode kroz pukotine.
6.140	KÖSTER IN 2	Čvrsta, elastična smola : brtvi i zatvara suhe pukotine i spojeve nakon injektiranja sa IN 1.
6.145	KÖSTER 2 IN 1	Dva proizvoda u jednom : Zaustavlja prodor vode kroz pukotine i zatvara ih trajno.
6.15	KÖSTER IN 3	Materijal za injektiranje pukotina i stabilizaciju betonskih konstrukcija.
6.16	KÖSTER IN 4	Čvrsta, elastična smola sa dugim otvorenim vremenom vezanja. Zatvara pukotine elastično.
6.17	KÖSTER IN 5	Smola niske viskoznosti, zatvara pukotine elastično. Također i za mikro pukotine. Ima dugo otvoreno vrijeme vezanja.
6.19	KÖSTER IN 7	Pjena za brtvljenje prodora vode kroz pukotine u jednom koraku
6.26	KÖSTER KB-Pox IN	Epoksidna smola za strukturno lijepljenje pukotina
5.29	KÖSTER Micro Grout 1K	Injekcijska suspenzija za zatvaranje pukotina i šupljina gdje je potrebno ojačavanje strukture
6.12	KÖSTER PUR Gel	Za izvedbu injekcijskih zavjesa ili injektiranje u zonama i za naknadnu hidroizolaciju diletacija. Reagira s vodom. Može se miješati do 1:10 sa vodom.
12.06	KÖSTER Superpaker i KÖSTER Jednodnevni Paker	Injekcijski pakeri za injektiranje pukotina pod visokim pritiskom
12.071	KÖSTER Pumpa za Gel	Pumpa za injektiranje pod visokim pritiskom KÖSTER PUR Gela sa varijabilnim omjerom mješanja (voda/gel)
12.072	KÖSTER 1-K-Pumpa za injektiranje	Pumpa za injektiranje pod visokim pritiskom
12.075	KÖSTER Ručna pumpa	Alat za injektiranje smola, za manje poslove ili rad u teže dostupnim područjima.



Hidroizolacija sanitarnih čvorova

5.14	KÖSTER BD Fleksibilno Ljepilo	Jednokomponentno, fleksibilno ljepilo za sve mineralne građevinske materijale
7.090	KÖSTER BD 50	Visoko elastična, vodonepropusna hidroizolacija na osnovi akrila. Za hidroizolaciju zidova i poda npr. ispod pločica u kupaoonama.
7.091	KÖSTER BD 50 Primer	Stvara vezivni most na upijajućim podlogama.
11.030	KÖSTER BD Flex Tape K 120	Za izvedbu spojeva zid-pod
11.05	KÖSTER Flex Tkanina	Za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
11.032	KÖSTER BD Unutrašnji Kut	Hidroizolacija unutrašnjih kuteva u kupaoonama
11.033	KÖSTER BD Vanjski Kut	Hidroizolacija vanjskih kuteva u kupaoonama
11.034	KÖSTER BD Zidna Manžeta	Hidroizolacija prodora cijevi u kupaoonama
11.035	KÖSTER BD Podna Manžeta	Hidroizolacija podnih sifona u kupaoonama



Popravak betona

5.20	KÖSTER Betomor® Multi A	Popravak betona : spaja zaštitu od korozije, reparaturni mort, fini mort i vezivni most u jedan proizvod.
5.21	KÖSTER C-Premaz	Mort za izravnavanje betonskih površina
5.23	KÖSTER Betomor® light 88	Lagani mort za popravak i reprofiliiranje mineralnih podloga
5.03	KÖSTER Reparaturni Mort	Vodonepropusni mort za popravke i izvedbu konkavnih holkera
5.032	KÖSTER Reparaturni Mort Plus	Hidrofobni, brzo vezujući, ekspandirajući mort otporan na vodu pod pritiskom. Uz dodatak KÖSTER SB Vezivne Emulzije - koncentrat postaje PCC mort
5.035	KÖSTER Reparaturni Mort NC	Reparaturni mort ojačan vlaknima, brzo vezujući s odličnim svojstvima ugradnje
5.01	KÖSTER KB-Fix 1/5	Mort za brze popravke, otporan na pritisak (otvoreno vrijeme vezivanja od 1-5 min)
5.25	KÖSTER VGM Brzi	Suspenzija sa visokom završnom tlačnom i vučnom čvrstoćom. Za popravak šupljina i stabilizaciju strukture



Zaštita betona od korozije

5.18	KÖSTER PSM	Posebni trokomponentni premaz, visoko otporan na različite kiseline i kemikalije, od pH 0 do 8.
4.516	KÖSTER Polysil® BG 2 S+	Kemijski otporna impregnacija i završni premaz za KÖSTER PSM i druge podloge
6.08	KÖSTER CMC	Mehanički i kemijski visoko otporni premaz sa dobrom prionjivosti na sve mineralne podloge i na nehrđajući čelik
6.081	KÖSTER CMC Primer	Primer za KÖSTER CMC.
6.083	KÖSTER Zaštita od korozije	Premaz za antikorozivnu zaštitu, ne sadrži otapala, vrlo dobra prionjivost na čelik. Trpi visoka mehanička i kemijska opterećenja
6.084	KÖSTER Bridge Coat	Epoksidni zaštitni premaz niske viskoznosti za betonske površine i druge konstrukcije u nisko i visokogradnji. Visoko otporan na mehanička opterećenja.
4.515	KÖSTER PUR-Bitumen	Zaštitni premaz na poliuretanskoj osnovi za horizontalne i vertikalne površine. Otporan na vodu, morsku vodu, otopine soli, organske i anorganske kiseline i lužine
3.53	KÖSTER VE	Antikorozivna zaštita i reparaturni mort na vinilesterskoj osnovi sa visokom prionjivosti na sve mineralne i čelične podloge. Trpi visoka mehanička i kemijska opterećenja i zahvaljujući tome se može koristiti u teškoj antikorozivnoj zaštiti. Područja primjene su npr. pročistači vode, dimnjaci i konstrukcije za poljoprivredu
5.53	KÖSTER Zaštita od korozije Z1/Z2	Mineralna antikorozivna zaštita armaturnog čelika. Kontrola izvedbe kroz različitu boju slojeva (siva i crvena)



Podni premazi i primeri

6.0	KÖSTER BTG Sustav	Sustav za izvedbu industrijskog poda u prodajnim prostorima, balkonima i terasama. Sadstoji se od : premaza, color-chips i prozirnog završnog laka
6.01	KÖSTER EM-VS	Završni premaz za površine zida i poda izložene laganom do srednjem opterećenju
6.06	KÖSTER LF-BM	Epoksidna smola, primjenjiva kao primer ili pomješano sa kvarcnim pjeskom kao premaz sa visokom mehaničkom otpornošću
6.03	KÖSTER VAP® 2000 / FS	Tekuća parna brana za zaštitu od stvaranja vodene pare ispod podnih sustava. Također dostupno kao brzovezujući proizvod - FS
6.071	KÖSTER LF-VL	Samonivelirajući, pigmentirani, epoksidni pod. Ne sadrži otapala. Visoka mehanička otpornost
5.081	KÖSTER Samonivelirajući Pod IB	Samonivelirajuća masa za izravnavanje podova otporna na trajnu izloženost vlazi i visoko alkalnoj okolini
5.082	KÖSTER SL Premium	Brzovezujuća samonivelirajuća masa za izravnavanje podova



Hidroizolacija krova

3.030	KÖSTER 21	Univerzalna hidroizolacija na akrilnoj osnovi. Premošćuje pukotine, otporna na vodu pod pritiskom. Visoka prionjivost na sve podloge.
11.05	KÖSTER Flex Tkanina	Elastična tkanina za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
10.34	KÖSTER KSK ALU Strong	Hidroizolacija malih krovova
10.3	KÖSTER KSK SY 15	Hladno samoljepiva hidroizolacija na bazi bitumen kaučuka



Fasade

4.04	KÖSTER Siloxan	Tekuća impregnacija za hidrofobiranje mineralnih podloga.
4.20	KÖSTER Fasana Krema	Impregnacija sa konzistencijom kreme. Za hidrofobiranje mineralnih podloga.
4.21	KÖSTER Krema za čišćenje fasade	Sredstvo za čišćenje fasade na bazi kiseline. Uklanja talog i soli s mineralnih površina.
4.16	KÖSTER Silikonska Boja - Bijela	Silikonska boja, odbija kišu i prljavštine. Otvorena za difuziju vodene pare.
5.28	KÖSTER MF 1	Mineralna boja za unutrašnju i vanjsku primjenu. Učinkovita protiv nastanka algi, plijesni i gljivica.



Sustav protiv plijesni


3.159	KÖSTER Sustav protiv plijesni	Sustav za sprečavanje nastanka plijesni u stambenim prostorima, na fizičkoj osnovi, ne toksično
3.17	KÖSTER Hidrosilikatno ljepilo SK	Mort iz sustava za ljepljenje KÖSTER Hidrosilikatnih ploča
3.17	KÖSTER Hidrosilikatna ploča	Hidrofobna mineralna ploča za sanaciju konstrukcija na kojima se stvaraju plijesni. Ugrađuje se s unutrašnje strane, smanjuje nastanak kondenzata i stvara ugodnu klimu u prostoru. Detalji za spojeve i kajle dostupni.



Aditivi

2.09	KÖSTER Tekuće brtvilo za mort	Dodatak za vodonepropusnost morta i cementno vapnenih žbuka sa plastificirajućim svojstvima.
2.11	KÖSTER SB Vezivna Emulzija	Ima plastificirajući efekt, pojačava elastičnost i smanjuje apsorpciju vode u sustavima hidroizolacije na bazi cementa.
2.131	KÖSTER BDM	Dodatak betonu za integralnu hidroizolaciju. Čini beton kompaktniji i kristalizacijom zatvara pore te hidrofobira beton.
3.0211	KÖSTER NB 1 Flex	Dodatak za izradu fleksibilnih hidroizolacijskih premaza
5.02	KÖSTER Brzo Vezujući Cement	Ubrzivač za estrihe i mortove

*Pronađite više detaljnijih informacija
u našoj tehničkoj literaturi:*



www.koster.hr



Usluga na koju se možete osloniti

Sa servisnom i distribucijskom mrežom u mnogim zemljama diljem svijeta možemo Vam osigurati profesionalno savjetovanje i tehničku podršku na licu mjesta. Proizvodi koji su Vam potrebni za izvedbu hidroizolacije mogu se isporučiti promptno te će Vaš objekt biti zaštićen efikasno i trajno.

Za daljnje informacije kontaktirajte:



KÖSTER HRVATSKA doo | Stupničke Šipkovine 3/1 | HR-10255 Donji Stupnik | Hrvatska
Telefon : +385 1 6414-050 | Fax: +385 1 6414-055 | info@koster.hr | www.koster.hr